

Presenter

sehen mit..

Home

Shop

Equipment:

-Remoter

-Presenter

-LineDoublers

-DVD-Player

-Converter

-Kabel

-Koffer

-Kabelkanal


-Deckenhalter

-Leinwand



PDF>

Bild groß?



Preis: 1.990,00 EUR + MwSt. (Best.-Nr. PS5601465)

Lieferung innerhalb Deutschland zzgl. 12 EUR + MwSt. für Porto und Verpackung. Lieferungen nach Österreich, Schweiz, Spanien, Luxemburg und Niederlande zzgl. 25 EUR + MwSt. für Porto und Verpackung.



3D-Modelle zeigen

Adleraugen scharf und brilliant.

Wir geben Ihnen gerne Auskunft.



Wir fangen dort an, wo Discounter aufgeben...

- [weitere Links:](#)
- [Beamer-Profis](#)
- [Deckenhalter](#)
- [Leinwände](#)
- [Bestellformular](#)
- [Katalogmaterial](#)
- [Leasing](#)
- [Support](#)
- [Impressum](#)

Vision24 - alles aus einer Hand!



Die Lumens Presenter PS550 überzeugt. Dieser Presenter gehört in jeden modernen Konferenzraum und bietet viele nützliche Funktionen. Der Lumens Presenter lichtet das auf dem Tablett liegende Objekt ab und erzeugt ein Datensignal. Als Ausgabegerät eignet sich ein Flachbildmonitor oder ein Beamer, wie auf den Fotos dargestellt wird. Die Ausgänge der Lumens Dokumentenkamera sind sehr vielseitig, sie reichen von DVI, 15 pin-HD, bis hin zu S-Video, genaueres sehen Sie links, wenn Sie auf das entsprechende Bild klicken. Die Presenter Kamera bietet Ihnen ein Speicher--Laufwerk, auf dem Sie die erstellten Bilder auch speichern können. Die Kamera ist gefaltet sehr kompakt und ist mit 5 kg leicht sowie handlich. Das Tablett ist beleuchtet, zwei Leuchten links und rechts leuchten das Objekt von oben gut aus. Die Hochleistungskamera erzeugt brillante Bilder. Die Presenter PS550 ist sehr vielseitig nutzbar, sie **ersetzt den klassischen Overheadprojektor, lichtet Durchlichtvorlagen, sowie Großbilddias, Dias, sowie Prospekte, Dokumente und 3D-Modelle in einer hochwertigen Qualität ab.**

Technische Daten:


- Chip: 1/3" progressive scan CCD
- Auflösung total: 1077(H) X 788 (V)
- Auflösung effektiv: 1024(H) X 768 (V)
- Bild-Rate: 15 Bilder / sec
- Weiß-Ausgleich: Auto / Manual
- Digital Zoom: 1~4x
- Image Mode: Photo / Text / Inverse / Mono
- Image Position: 0° / 180° selketierbar
- Freeze-Funktion
- Analog RGB Output : XGA 75Hz / SVGA 75Hz
- Composite-Video Output NTSC / PAL
- S-Video Output NTSC / PAL
- Speicher intern 16 Bilder
- Speicher extern PC card type II
- Ablicht-Format (max): 380 x 285 mm
- Ablicht-Format (min): 38 x 28.5 mm
- Makro-Modus (min): 36 x 27 mm
- 80-fach Zoom optisch, digital, mechanisch
- Fokussierung Auto / Manual
- Lampentyp Cold Cathode Lamp
- Backlight A4 / 268 x 208 mm





Großbild-Vorlagen zeigen



Durchlicht-Vorlagen zeigen



Druck-Vorlagen zeigen



- VGA Input HD-SUB 15 Pins female
- Mouse Pointing Standard PS2 Mouse
- Mic. Input Stereo Mini-Jack
- RS232C D-SUB 9Pin Male
- VGA Output HD-SUB 15 Pins female
- DVI-I Monitorausgang
- DC12V Output DC Jack, 500 mA
- Abmessung: 640 x 350 x 650 mm
- zusammengeklappt: 510 x 350 x 130 mm
- Gewicht: 4.5 Kg

Stoff-Tasche optional:
90,00 EUR + MwSt.



Papier-Dokumente zeigen

Bild-Ansicht groß?
Bilder anklicken!

for better
Vision24
presentations

info@vision24.de

Vision24 GmbH - D-64584 Biebesheim - Waldstr. 2 - Telefon: 0700-555 222 00 - Telefax: 0700-555 333 00